


B SUPPORT DE JAMBE

B LEG SUPPORT

B TRÄGER FÜR BEIN

| N° | REF. NUMBER BEST.N° | Q. O. ANZ | DESIGNATION | DESIGNATION | BEZEICHNUNG |
|----|---------------------------|-----------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | 20000337 | 2 | Vis TF zing M3x16mm | 3x16mm TF screw | Schraube TF, verzink |
| 2 | 20000808 | 4 | Vis BHC inox M6x16mm | 6x16mm BHC screw | Schraube BHC, inox |
| 3 | 20001707 | 1 | Ecrou H frein M6 | M6 locknut | M6 mutter |
| 4 | 20002250 | 2 | Vis B cruci.H M6x30mm | Screw, B stanley H M6x30mm | Schraube B, Kreuzkopf |
| 5 | 20002268 | 2 | Vis B cruci.H M2,5x6mm | Screw, B stanley H M2,5x6mm | Schraube B, Kreuzkopf |
| 6 | 20002391 | 1 | Vis F cruci.H M6x12mm | Screw, F stanley H M6x12mm | Schraube F, Kreuzkopf |
| 7 | 20001202 | 1 | Vis F cruci.H M6x16mm | Screw, F stanley H M6x16mm | Schraube F, Kreuzkopf |
| 8 | 20002440 | 2 | Vis B cruci.H M6x12mm | Screw, B stanley H M6x12mm | Schraube B, Kreuzkopf |
| 9 | 20002250 | 2 | Vis B cruci.H M6x30mm | Screw, B stanley H M6x30mm | Schraube B, Kreuzkopf |
| 10 | 25000689 | 3 | Bouton "molette" femelle noir M6 | Black button | Taster |
| 11 | 25000697 | 4 | Bouton serrage male noir 3041-15 | Locking knob | Verriegelungsschraube |
| 12 | 26000703 | 1 | Goupille elastique M bnt ø 4x19mm | ø 4x19mm pin | Stift, 4x19mm |
| 13 | 26000696 | 1 | Goupille cannelée ø 4x15mm | ø 4x15mm pin | Stift, 4x15mm |
| 14 | 27000067 | 2 | Entretoise brute ø 6x8x4mm | ø 6x8x4mm spacer | Distanzhülse, ø 6x8x4mm |
| 15 | 27000158 | 2 | Entretoise brute ø 6x8x16mm | ø 6x8x16mm spacer | Distanzhülse, ø 6x8x16mm |
| 16 | 30000260 | 1 | Rondelle plate inox ø 6,2x12x1,2mm | ø 6,2x14x1mm plate washer | Unterlegscheibe, ø 6,2x14x1mm |
| 17 | 30000624 | 2 | Rondelle plate nylon ø 6x16x0,5mm | ø 6x16x0,5mm nylon washer | Unterlegscheibe, ø 6x16x0,5mm |
| 18 | 35002451 | 1 | Epingle acier L= 165mm | L= 165mm pin | Stift |
| 19 | 37000049 | 2 | Embout rond noir EAZ 15mm | EAZ 15mm cover | Abdeckung, EAZ 15mm |
| 20 | 39000394 | 2 | Rondelle LS 0619 | LS 0619 washer | Unterlegscheibe LS 0619 |
| 21 | 45000338 | 1 | Velcro | Velcro strap | Spannriemenm velcro |
| 22 | 70009181 | 1 | Planchette | Foot | Fussplatte |
| 23 | 70010782 | 1 | Element jambier | Lower leg support | Unterschenkelauflage |
| 24 | 70010790 | 1 | Element crural droit | Right fixed upper leg support | Rechte festes teil der Oberschenkelauflage |
| 25 | 70010807 | 1 | Element crural gauche | Left fixed upper leg support | Linke festes teil der Oberschenkelauflage |
| 26 | 70010823 | 1 | Coulisse crurale | Sliding half upper deg support | Herausziehbarer teil der Unterschenkelauflage |
| 27 | 70010831 | 2 | Tube support coulisse crural | Support tube of sliding half upper leg support | Trägerröhre für herausziehbarer teil der unterschlenkelauflage |
| 28 | 70010849 | 1 | Coulisse jambière droite | Right foot support tube | Rechte halterung für Rotationsstütze |
| 29 | 70010857 | 1 | Coulisse jambière gauche | Left foot support tube | Linke halterung für Rotationsstütze |
| 30 | 70010865 | 1 | Support planchette | Pivoting foot support | Rahmen Fussplatte |
| 31 | 70010873 | 2 | Entretoise serrage planchette | Tighten spacer of foot plate | Distanzhülse für d'rücken fussplatte |
| 32 | 70010998 | 2 | Rondelle de chape ø 15x30x1mm | ø 15x30x1mm washer | Unterlegscheibe, ø 15x30x1mm |
| 33 | 39000427 | 2 | Galet nylon 29,5x12,5mm | 29,5x12,5mm nylon rools | Nylonrod 29,5x12,5mm |
| 34 | 70011011 | 1 | Planchette montée | Hinged foot support assy | Gelenk der fussplatte |




C MOTEUR

C MOTEUR

C MOTEUR

| N° | REF. NUMBER BEST.N° | Q. O. ANZ. | DESIGNATION | DESIGNATION | BEZEICHNUNG |
|----|---------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 10004539 | 1 | Potentiometre copie 10K | Copy potentiometer | Potentiometer |
| 2 | 20000337 | 2 | Vis TF zing M3x16mm | 3x16mm TF screw | Schraube TF, Verzink |
| 3 | 20000535 | 4 | Vis TCF inox M3x6mm | 3x6mm TCF screw | Schraube TCF, Inox |
| 4 | 20000387 | 3 | Vis TCF inox M4x10mm | 4x10mm TCF screw | Schraube TCF, Inox |
| 5 | 20002268 | 6 | Vis B cruci.H M2,5x6mm | Screw, B stanley H M2,5x6mm | Schraube B, Kreuzkopf |
| 6 | 20002713 | 5 | Vis TF plastique M4x10mm | TF plastic screw | Plastikschraube TF |
| 7 | 26000240 | 3 | Goupille elastique M brut ø 2,5x16mm | ø 2,5x16mm pin | Stift, 2,5x16mm |
| 8 | 26000844 | 2 | Goupille cannelée G2-P ø 4x16mm | ø 4x16mm pin | Stift, 4x16mm |
| 9 | 30000567 | 3 | Rondelle nylon ø 4,3x8x1mm | ø 4,3x8x1mm nylon washer | Unterlegscheibe aus nylon |
| 10 | 70011343 | 3 | Entretoise serrage capot | Fixing cover space | Distanzhülse für Gehäuse |
| 11 | 35003962 | 1 | Vis sans fin | Screw with not end | Schraube ohne ende |
| 12 | 35003988 | 1 | Clavette forme a 3x3x18mm | 3x3x18mm Peg | Vorstechnagel 3x3x18mm |
| 13 | 35003996 | 1 | Clavette forme a 5x5x18mm | 5x5x18mm Peg | Vorstechnagel 5x5x18mm |
| 14 | 35004027 | 1 | Carter moteur | Motor casing | Motor Gehäuse |
| 15 | 35004035 | 1 | Circlips ø 68mm | ø 68mm circlip | Haltering, Aossendu rechner |
| 16 | 39000401 | 2 | Roulement 609 ZZ ø 9x24x7mm | Bearing ø 9x24x7mm | Lager ø 9x24x7mm |
| 17 | 39000419 | 2 | Roulement 6806 ZZ ø 30x42x7mm | Bearing ø 30x42x7mm | Lager ø 30x42x7mm |
| 18 | 70011334 | 1 | Accouplement elastique | Flexible coupling | Kupplung |
| 19 | 70011079 | 1 | Bloc reducteur alu | Reductor box | Block reductor |
| 20 | 70011087 | 1 | Flasque reducteur alu | Reductor cover | Reductor gehäuse |
| 21 | 70011095 | 1 | Rondelle d'accouplement | Coupling washer | Kupplung unterlegscheibe |
| 22 | 70011102 | 1 | Axe de vis sans fin | Axle of screw with not end | Achse für schraube ohne ende |
| 23 | 70011110 | 1 | Rondelle de réglage | Adjusting washer | Unterlegscheibe für einstellen |
| 24 | 70011128 | 1 | Plaque support moteur | Motor support | Motor halterung |
| 25 | 70011136 | 1 | Plaque d'appui roulement | Press plate of bearing | Platte für stütze aus lager |
| 26 | 27000603 | 4 | Entretoise | Spacer | Distanzhülse |
| 27 | 70011152 | 1 | Axe de sortie reducteur | Reductor exit axle | Achse |
| 28 | 70011160 | 1 | Support roulement colle/roue | Bearing support | Halter für lager |
| 29 | 70011178 | 1 | Roue reducteur usinée | Reductor | Reductor |
| 30 | 70011186 | 1 | Plaque de base reducteur | Reductor plate | Platte für reductor |
| 31 | 70011194 | 1 | Equerre support passe cable | Stuffing box support | Halter für kabeldurch führung |
| 32 | 70011201 | 1 | Equerre support capot | Cover support | Halter für gehäuse |
| 33 | 70011219 | 1 | Accouplement nylon | Compling nylon | Kupplung aus nylon |
| 34 | 70011227 | 1 | Moteur perce | Motor | Motorbrüsten |
| 35 | 70011235 | 2 | Pate fixation potentiometre | Plate of fixing potentiometer | Platte für halter potentiometer |
| 36 | 70010807 | 1 | Element crural gauche | Left fixed upper leg support | Herausziehbarer teil der unterschenkelauflage |
| 37 | 70010782 | 1 | Element jambier | Lower leg support | Unterschenkelauflage |
| 38 | 26000737 | 3 | Rivet | Rivet | Niete |
| 39 | 20002234 | 1 | Vis B cruci.H M6x | Screw, B stanley H M6x | Schraube B, Kreuzkopf |
| 40 | 15001697 | 1 | Etiquette bande rouge | 2 Red band | Zettel 2 rotbander |
| 41 | 15001720 | 1 | Etiquette "KINETEC" | "KINETEC" Label | Zettel "KINETEC" |
| 42 | 70011326 | 1 | Entretoise reducteur | Reductor spacer | Distanzhülse für Reductor |



new # 911489 = \$520.50


| N° | REF. NUMBER BEST.Nr. | Q. Q. ANZ | DESIGNATION | DESIGNATION | BEZEICHNUNG |
|----|-------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 | 10001113 | 1 | Cable blinde 3 conducteur 9939 | 9939 Cabel | Kabel 9939 |
| 2 | 10001121 | 1 | Cable blinde 4 conducteur 9940 | 9940 Cabel | Kabel 9940 |
| 3 | 10005595 | 1 | Embase 3 broches male T 3262-000 | Shell socket 3 holes | Sokel kabel T 3262-000 |
| 4 | 10005686 | 1 | Cable spirale 8S 636 2 metres | 8S 636 Cable | Kabel 8S 636 |
| 5 | 10005694 | 1 | Fiche jack | Shell socket "jack" | Stöpsel "jack" |
| 6 | 10005701 | 1 | Boitier de commande | Control box | Handschalter |
| 7 | 10005743 | 1 | Commutateur glissant 563-66356F | 563-66356F Switch | Schalter 563-66356F |
| 8 | 10002955 | 1 | Passe fil 2515 | 2515 stuffing box | Kabeldurchführung |
| 9 | 10005769 | 1 | Interrupteur unipol. E110 MR 21J | E110 MR 21J Switch | Schalter E110 MR 21J |
| 10 | 10005800 | 1 | Carter de base | Mother board | Grundkarte |
| 11 | 15001639 | 1 | Etiquette instruction | Instruction label | Zettel "instruction" |
| 12 | 15001671 | 1 | Etiquette afficheur | Display label | Zettel für zettellankleber |
| 13 | 15001689 | 1 | Face avant boitier | Front face | Deckplatte |
| 14 | 15001704 | 1 | Plaque power | Power plate | Zettel "power" |
| 15 | 20000535 | 2 | Vis TCF inox M3x6mm | 3x6mm TCF screw | Schraube TCF, inox |
| 16 | 20001559 | 2 | Ecrin nickel H M2 | M2 locknut | M2 mutter |
| 17 | 20002466 | 2 | Vis B cruci.H M2x8mm | Screw, B stanley H M2x8mm | Schraube B, Kreuzkopf |
| 18 | 26000836 | 2 | Attache a pression 5 3785 | Snap Fastener | Schieber |
| 19 | 30000012 | 2 | Rondelle AZ zing ø 2mm | ø 2mm AZ washer | Unterlegscheibe, ø 2mm |
| 20 | 70010899 | 1 | Plaque passe cable avant | Plate for stuffing box | Platte für kabeldurchführung |
| 21 | 10005751 | 2 | Passe fil 55/88/15 | 55/88/15 Stuffing box | Kabeldurchführung |

70920355 7.12 ca

E OPTION : SLIDING STOP

E OPTION : BUTOIR A 90°

E ZUBEHÖR : AUSZIEHBARE HALTERUNG




| N° | REF. NUMBER BEST.Nr. | Q. Q. ANZ. | DESIGNATION | DESIGNATION | BEZEICHNUNG |
|----|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|---|
| 1 | 37000073 | 2 | Embout rond noir 22 CTY | 22 CTY black cover | Endstopfen ø 22mm |
| 2 | 70005410 | 1 | Collier de butoir monte | Clamp assy | Klemmentelle |
| 3 | 70011277 | 1 | Butoir à 90° | Sliding stop | Ausziehbare stütze |
| 4 | 70011285 | 1 | Butoir à 90° monte | Sliding stop assy | Ausziehbare stütze und halterung für klemme |

F OPTION : SANGLE MONTÉE

F OPTION : BED STRAP

F ZUBEHÖR : GURTBETT



| N° | REF. NUMBER BEST.N° | Q. O. ANZ. | DESIGNATION | DESIGNATION | BEZEICHNUNG |
|----|------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | 20002507 | 1 | Vis F cruci H M4x12mm | Screw, F stanley H M4x12mm | Schraube F, Kreuzkopf |
| 2 | 35000819 | 1 | Pied noir 735/16 | 735/16 Black foot | Schwrazanschlag 735/16 |
| 3 | 70009149 | 1 | Sangle montée | Bed strap assy | Gurtbett |
| 4 | 70011293 | 1 | Pate a 90° | Square | Winkelmaß |
| 5 | 70011300 | 1 | Sangle d'attache au lit 4071 | Bed straps | Gurtbett komplett |

Date 3/13/96

To: Dick Snow

Fax #: 815 - 654 - 8821

Alt #

0767

Company: Universal Hospital Sys.

From: Smith + Nephew Rolyan

Customer Service

Barb

Phone #: 800-558-8633 X-3219

Fax #: 800-545-7758

Comments:

Hi, Dick!

Here's the clamp. Just circle
what you need.

Thank You!

Barb




YES # FINISH 7011 GARY UHS.

G O N : DISPOSITIF
DE LEVAGE A 90°

G OPTION : LIFT CLAMP


G ZUBEHÖR : "LIFT CLAMP"



G OPTION: "LIFT CLAMP"

G OPTION: LIFT CLAMP

G OPTION: DISPOSITIF
DE LEVAGE A 90°



(Talk to) ent 4370
Theresa

G ZUBEHÖR: "LIFT CLAMP"

G OPTION: LIFT CLAMP

G OPTION: DISPOSITIF
DE LEVAGE A 90°

model
210067

53-25 ✓
CART. 1.1.606

70920 x 35

\$ 413 for whole
assembly

| N° | REF. NUMBER BEST.Nr. | Q. Q. ANZ. | DESIGNATION | DESIGNATION | BEZEICHNUNG |
|----|----------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 20001707 | 2 | Ecrout H frein M6 | M6 locknut | M6 mutter |
| 2 | 20002333 | 2 | Vis B cruci.H M6x25mm | Screw, B stanley H M6x25mm | Schraube B, Kreuzkopf |
| 3 | 20002242 | 4 | Vis B cruci.H M6x20mm | Screw, B stanley H M6x20mm | Schraube B, Kreuzkopf |
| 4 | 25000449 | 2 | Poignée crenelée male | Stop knob | Verriegelungsschraube weiss |
| 5 | 25000473 | 1 | Bouton serrage male M6x15mm | Locking knob | Verriegelungsschraube |
| 6 | 26000422 | 3 | Goupille elastique zing ø 4x30mm | ø 4x30mm pin | Stift, ø 4x30mm |
| 7 | 35000679 | 2 | Pivot de machoire | Pivot of gripping-jaws | Aschle |
| 8 | 35000968 | 2 | Circlips extérieur ø 8mm | External circlip ø 8mm | Haltering, Aussendurchmesser |
| 9 | 35001601 | 2 | Axe chape chrome ø 8mm | ø 8mm spindle | Chromshaft ø 8mm |
| 10 | 35003970 | 2 | Verin ø 6mm 10K course 150 | ø 6mm Gaz jack | Schrauben winde |
| 11 | 37000081 | 1 | Embout rond orange EAZ 25mm | EAZ 25mm cover | Abdeckung, EAZ 25mm |
| 12 | 70008836 | 2 | Couvercle | Cover of gripping-jaws | Deckel |
| 13 | 70009967 | 2 | Support machoire | Gripping-jaws support | Halter für zange |
| 14 | 70009975 | 1 | Machoire ST perce tarandage | Gripping-jaws without root | Zange |
| 15 | 70010922 | 2 | Bras gauche FEATHER LIFT | LIFT CLAMP left bar | Arm links für "LIFT CLAMP" |
| 16 | 70010930 | 1 | Bras droit FEATHER LIFT | LIFT CLAMP right bar | Arm rechte für "LIFT CLAMP" |
| 17 | 70010956 | 1 | Erier FEATHER LIFT | FEATHER LIFT stirrup | Sattel FEATHER LIFT |
| 18 | 70010964 | 1 | Support verin FEATHER LIFT | Gaz jack support | Halter für schrauben winde |
| 19 | 70010972 | 1 | Dispositif de levage à 90° complet | LIFT CLAMP assy | "LIFT CLAMP" komplett |
| 20 | 30000260 | 4 | Rondelle plate 6,2x12x1,2mm | 6,2x12x1,2mm plate washer | Unterlegscheibe 6,2x12x1,2mm |

Part #

10920433 #10:32

Plastic Cover (white)
Cover For Featherlift
Lift Clamp left bar

H SCHEMA ELECTRIQUE H WIRING DIAGRAM H SCHALTPLAN

